

Les Immeubles du Carrefour Richelieu Ltée

CARREFOUR DU NORD 900, boulevard Grignon St-Jérôme (Québec) J7Y 3S7







téléphone : 450 436-8650 télécopieur : 450 436-6235

En sa qualité de gestionnaire et propriétaire d'immeuble, Les Immeubles du Carrefour Richelieu Ltée s'engage à encourager les occupants et le personnel à respecter l'environnement de notre milieu de travail. L'immeuble étant certifié Boma Best, un portrait de la performance se trouve en annexe suite à l'analyse des matières recyclées.






Afin de fournir un environnement sain, l'entretien des zones communes du Carrefour du Nord est fait avec des produits de nettoyage écologique certifié Ecologo.

NETTOYAGE DES PLANCHERS

Description des tâches

	<p>Passer une vadrouille à poussière sur le plancher. Enlever les résidus collés sur le plancher avec un grattoir flexible (Attention à ne pas abîmer le couvre-plancher).</p> <p>Travailler avec une vadrouille propre. Traiter régulièrement la vadrouille avec le traitement de poussière COMFORT-BAK (3809)</p>	
	<p>Remplir le seau d'eau et ajouter le nettoyant neutre ENVIRO-TECHNIK dilué à 10ml par litre d'eau.</p> <p>En présence de souillures lourdes, on peut augmenter le dosage jusqu'à 20ml par litre d'eau.</p>	<p>ENVIRO-TECHNIK 7506</p> <p>Nettoyant neutre</p> <p>Nettoyant neutre pour les sols et surfaces délicates</p> 
	<p>Installer les panneaux d'avertissement pour délimiter la zone à nettoyer. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille humide propre.</p> <p>Changer la solution au besoin.</p>	

OU

	<p>Remplir la réceuseuse automatique d'eau et ajouter 5ml par litre d'eau de nettoyant neutre ENVIRO-TECHNIK.</p> <p>Respecter le dosage.</p>	<p>ENVIRO-TECHNIK 7506</p> <p>Nettoyant neutre</p> <p>Nettoyant neutre pour les sols et surfaces délicates</p> 
	<p>Nettoyer le plancher à l'aide de la réceuseuse automatique munie d'un tampon rouge.</p> <p>Respecter le dosage. Nettoyer les tampons régulièrement.</p>	
	<p>Passer la vadrouille humide avec une solution de détergent neutre sur les rebords pour enlever les traces d'eau aux endroits non accessibles par la réceuseuse automatique.</p> <p>Changer la solution nettoyante au besoin.</p>	
	<p>Nettoyer les équipements et accessoires. Suspendre la vadrouille sèche et les tampons et laisser sécher.</p> <p>Changer la solution au besoin.</p>	

Quelques trucs à se rappeler:

✓ Pour les endroits lourdement souillés, étendre la solution de détergent sur le plancher, laisser agir quelques minutes et ramasser en prenant soin d'essorer à fond la vadrouille humide.

COMMENT DOSER LE DÉTERGENT POUR LA RÉCEUSEUSE AUTOMATIQUE:

✓ Pour déterminer la quantité d'eau du réservoir d'eau propre de la réceuseuse automatique, vider son réservoir d'eau propre et le remplir d'eau avec un seau gradué, calculer la quantité totale d'eau.



Ex. de dosage:

Format du réservoir: **40 litres**

Taux de dilution: **X 10 ml par litre d'eau**


Quantité de produit requise: **= 400ml de produit**

Ces informations décrivent notre opinion en la matière mais n'engagent pas notre responsabilité si quelque accident résultait de leur interprétation.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS - CARACTÉRISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Carrefour du Nord – 900 Boulevard Grignon– Saint-Jérôme

Graphique 1 Poids cumulés de chaque catégorie de matières résiduelles (%)



Graphique 2 Représentation des voies de collecte (%)

